KOZANOĞLU KOZMAKSAN

ISUZU

ISZ.06.MYY5T			Ürün Kodu
02	15/02/2019	01	Rev. Tarihi



ARAÇ TİPİ

NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG)/NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71/ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO/NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG

ŞANZIMAN TİPİ

MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ
(5,315-5,979)

Kozmaksan Isuzu PTO'ları Isuzu kamyonlar için tasarlanmıştır. Tek çıkışlı modeli, yan bağlantı seçeneği vardır; UNI ve ISO bağlantı gövdeli veya flanş bağlantıya uygun olarak sunulur.

Uygulamalar:

- Çöp Kamyonu
- Vinçli Kamyon
- Damperli Kamyon

- Kozmaksan, katalogdaki bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi içerir; sözleşme niteliğinde değildir. - Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız. - Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Araç Tipi	ISUZU	HAVALI	YAN BAĞLANTI
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.H	Ürün Kodu
02 / 15/02/2019 / 02	Rev. Tarihi


UNI ÇIKIŞ










FLANŞ ÇIKIŞ









ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli Çıkış
B	ISO 7647-7646 Standart Flanş Çıkış
C	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 Çıkış
D	Hava Girişi R 1/8"

	UNI Çıkış	Flanş Çıkış	ISO Çıkış
Güç (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Maks. Tork (Nm)	220	350	220
Ağırlık (kg)	13	14	15
Oran	1/1.03		
Bağlantı Tipi	Sol Yan Bağlantı		
Dönüş Yönü	CW		

- Kozmaksan, katalogdaki bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi içerir; sözleşme niteliğinde değildir. - Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız. - Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Araç Tipi	ISUZU	MEKANİK	YAN BAĞLANTI
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.M	Ürün Kodu
02 | 15/02/2019 | 03	Rev. Tarihi


UNI ÇIKIŞ










FLANŞ ÇIKIŞ









ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli Çıkış
B	ISO 7647-7646 Standart Flanş Çıkış
C	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 Çıkış
D	Mekanik Sistem

	UNI Çıkış	Flanş Çıkış	ISO Çıkış
Güç (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Maks. Tork (Nm)	220	350	220
Ağırlık (kg)	13	14	15
Oran	1/1.03		
Bağlantı Tipi	Sol Yan Bağlantı		
Dönüş Yönü	CW		

- Kozmaksan, katalogdaki bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi içerir; sözleşme niteliğinde değildir. - Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız. - Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Araç Tipi	ISUZU	VAKUM KONTROL	YAN BAĞLANTI
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)		

ISZ.06.MYY5T.V	Ürün Kodu
02 | 15/02/2019 | 04	Rev. Tarihi


UNI ÇIKIŞ










FLANŞ ÇIKIŞ









ISO ÇIKIŞ







A	DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli Çıkış
B	ISO 7647-7646 Standart Flanş Çıkış
C	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 Çıkış
D	Vakum Girişi R 1/8"
E	Vakum Girişi R 1/8" (Ops.)

	UNI Çıkış	Flanş Çıkış	ISO Çıkış
Güç (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Maks. Tork (Nm)	220	350	220
Ağırlık (kg)	13	14	15
Oran	1/1.03		
Bağlantı Tipi	Sol Yan Bağlantı		
Dönüş Yönü	CW		


- Kozmaksan, katalogdaki bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi içerir; sözleşme niteliğinde değildir. - Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız. - Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

ISZ.06.MYY5T	Ürün Kodu
01 | 15.02.2019 | 5/5	Rev. Tarihi


1.1
1.2



1.3




1.4



	Ød1	Ød2	Ød3	Ød5	l	h	Delik	(a) x (b)
1.1	100	84	57	8,1	8	2,3	6	-
1.2	90	74,5	47	8,1	8	2,3	6	-
1.3	97	79,37	60,32	10,1	8	2,3	4	51 x 60,8
1.4	90	70,83	42	10,1	12	9	4	36 x 61


Tüm ölçüler mm'dir.

(PTO Montaj Parçaları)




ISO Adaptör

8




1 adet


UNI Pompa Montaj Parçaları



9



10



No	Kod	Açıklama	No	Kod	Açıklama
1.1	C06-083-2	ISO 7646-100x6x8 Flanş	9	AKP.PP.1	ISO Adaptör
1.2	C06-083-3	ISO 7646-90x6x8 Flanş	10	KTP50-55.3500	3,5 m Kontrol Kablosu ve Kolu
1.3	C06-083-1	ISO 7647-SAE 1300x4x10 Flanş			
1.4	C06-185	Ø90 Flanş			
5	T07-004	M10x1,5x45 mm Saplama			
6	T08-001	M10x1,5 Somun			
7	T04-019	Conta			
8	AKP.PP.2.52	ISO Adaptör			

- Kozmaksan, katalogdaki bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgi içerir; sözleşme niteliğinde değildir. - Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayınız. - Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı uzunluk ve ağırlığı aşmamalıdır.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto