
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

SCANIA

SCA.17.3			
01	31.05.2024	01	Fecha rev.



TIPO DE VEHÍCULO	
Scania	Este producto transmite el movimiento a la TDF. El eje de la TDF recibe el movimiento de la caja de cambios principal y lo transmite a través de un solo eje. El movimiento entrante se transmite a la TDF, que lo transmite al equipo utilizado por el carrocero.
CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS	
G25CM-G33CM	

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)

AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


SCANIA

SCA.17.3		
01	31.05.2024	01
		Fecha rev.



La placa del kit es de aluminio.





1	Salida ISO de 4 agujeros (DIN 5462)
A	Sensor de acoplamiento/desacoplamiento
B	Entrada de aire

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)

AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

SCANIA

SCA.17.3

01	31.05.2024	01	Fecha rev.


VALORES TÉCNICOS			
	VALORES MÁXIMOS	RELACIÓN	RANGO DE RPM DE TRABAJO (MÁX.)
◇1	33 Kw - 315 Nm	1/1,2	

* Potencia de salida: las rpm y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.

Temperatura de trabajo óptima	25-80°C
Temperatura de trabajo a corto plazo	80-90°C
Temperatura de trabajo de riesgo	MÁS DE 90°C


PESO	14 kg / 30,90 lb
MATERIAL DEL CUERPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO Y CANTIDAD	-

Opciones de salida



KIT.52.02.KF

Tipo de conexión	ISO-->KF
Valores kW - Nm	23 Kw - 225 Nm



KIT.55.03.UF

Tipo de conexión	ISO-->UF
Valores kW - Nm	32 Kw - 305 Nm

C06-045	C06-076	C06-082
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646- 100x6x8	ISO 7647-SAE 1100x4x8

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr